



BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID

KDV Oranje Horizon; locatie Zaandam

V1.1 | Oktober 2025

Colofon

Documenttitel	Beleid Veiligheid en Gezondheid In dit document staat de voor KDV Oranje Horizon typerende visie op veiligheid en gezondheid.
Versie	1.1
Versiedatum	Oktober 2025
Eigenaar	Accounthouder van KDV Oranje Horizon
Doelgroep	Alle beroepskrachten, ouders, belangstellende
Vast gesteld op	September 2025
Bewaarplek	Website/kantoor/ouderinformatieapp

Versiebeheer

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	September 2025	Opstellen beleid veiligheid en gezondheid
1.1	Oktober 2025	Aanpassingen n.a.v. gesprek houder

ZOEKEN OP RISICO'S	4
HOOFDSTUK 1 ONZE VISIE EN DOEL	5
1.1. ONZE VISIE	5
1.2. DOEL VAN DIT PLAN.....	5
1.3. EEN IMPRESSIE VAN DE LOCATIE	5
HOOFDSTUK 2 EEN ACTUEEL BELEID.....	6
2.1. INZICHTELIJKHEID.....	6
2.2. STRUCTURELE EVALUATIE	6
2.3. INCIDENTELE EVALUATIE.....	7
HOOFDSTUK 3 HULP VAN OUDERS/VERZORGERS.....	8
HOOFDSTUK 4 ONZE AANPAK TEGEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG	9
4.1. WERVING EN SELECTIE.....	9
4.2. PERSONENREGISTER KINDEROPVANG.....	9
4.3. HET VIEROGENPRINCIPE	9
4.4. ACHTERWACHTREGELING	10
4.5. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR VOLWASSENEN	10
4.6. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING	11
HOOFDSTUK 5 EHBO.....	13
5.1. GETRAINDE BEROEPSKRACHTEN	13
5.2. EHBO-KOFFER	13
HOOFDSTUK 6 GROTE RISICO'S.....	14
6.1. ONZE VISIE OP GROTE RISICO'S	14
6.2. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN	14
6.3. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN KINDEREN	29
HOOFDSTUK 7 KLEINE RISICO'S.....	38
7.1. ONZE VISIE OP KLEINE RISICO'S	38

Zoeken op risico's

Risico: Vergiftiging	15
Risico: Binnendringen van ongewenste of onbekende personen	16
Risico: Letsel door scherpe voorwerpen	17
Risico: Letsel door open keukenblok op de groep	17
Risico: Letsel door vallen	17
Risico: Vallen door het raam	17
Risico: Ongeval door (vries)kou	18
Risico: Ongeval tijdens reizen	18
Risico: Verstikking door sieraden, kleine voorwerpen, klein speelgoed, koorden, voedsel, spenen of spenenkoord	19
Risico: Tekenbeet	20
Risico: Insectenbeet	20
Risico: Onveiligheid door een allergische reactie	21
Risico: Ongeval beroepskracht	21
Risico: Wiegendood	22
Risico: Verdrinking	24
Risico: Verbranding door warme dranken	25
Risico: Verbranding aan heet kookgerei	25
Risico: Verbranding aan kraan of verwarming	25
Risico: Kind raakt vermist	26
Risico: Er breekt brand uit	28
Risico: Ziekte door slechte handhygiëne	29
Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu	30
Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning	31
Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen	31
Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen	31
Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne	32
Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook	32
Risico: Ziekte door gebruik van een vieze thermometer	32
Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/crème uit een pot	32
Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging ten gevolge van verkeerde medicatie, verkeerd toedienen en verlopen medicatie	32
Risico: Ziekte door onhygiënische verschooning	33
Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer	33
Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang	33
Risico: Ziekte door onhygiënisch textiel	34
Risico: Ziekte door onhygiënische vloer	34
Risico: Ziekte door contact met bloed, pus en wondvocht	34
Risico: Voedselvergiftiging	34
Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk	35
Risico: Zonnesteek, onwel of verbranding door spelen in de zon en/of hitte	36
Risico: Vinger tussen de deur	39
Risico: Letsel door uitglijden, botsen of struikelen	39
Risico: Verwonding door (kapot) speelgoed	39
Risico: Letsel door vallen van de kinderstoel en/of eettafelbank	39
Risico: Ongeluk door onjuist gebruik meubels	40
Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten	40
Risico: Ongeluk door spelen met de bal of fietsen	40
Risico: Dierenbeet door dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt	40
Risico: Kind raakt gewond, omdat het alleen naar buiten gaat	41

Hoofdstuk 1 Onze visie en doel

1.1. Onze visie

KDV Oranje Horizon streeft ernaar om kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige en gezonde omgeving te bieden. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te zorgen voor een hygiënische omgeving en door het nemen van veiligheidsmaatregelen.

We geloven dat kinderen de wereld ontdekken door te spelen en te onderzoeken, en we willen ze hierbij ondersteunen in een veilige omgeving. We bieden uitdagende en stimulerende activiteiten aan die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen, waarbij we rekening houden met hun veiligheid en gezondheid.

1.2. Doel van dit plan

Als kinderdagverblijf is de veiligheid en gezondheid van onze kinderen onze hoogste prioriteit. We willen dat onze kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Daarom hebben we dit beleidsdocument opgesteld om duidelijke richtlijnen te bieden over hoe we omgaan met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen.

Ons doel is het voorkomen van grote en kleine calamiteiten en duidelijk te maken hoe te handelen bij een ongeval of ongewenste situatie. Daarom hebben we dit beleid opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de kinderen die we opvangen zoveel mogelijk te waarborgen.

1.3. Een impressie van de locatie

KDV Oranje Horizon locatie Zaandam is gevestigd aan het Sluispad 35 in Zaandam. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale groepen: Vlinders en Bijtjes. In totaal kunnen er 24 kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen.

Het kinderdagverblijf is toegankelijk via het omheinde buitenspeelterrein. Vanuit hier komen ouders en kinderen in de hal, vanwaar beide groepen bereikbaar zijn. Groep Vlinders grenst aan een slaapkamer, die ook door groep Bijtjes gebruikt wordt. Groep Bijtjes beschikt over een klein keukenblok. Beide groepen beschikken over een commode en een apart kindertoilet. Vanuit groep Vlinders is ook de buitenruimte te betreden, echter is dit geen ingang; ouders worden verzocht hun kind naar binnen te brengen via de centrale toegangsdeur.

Hoofdstuk 2 Een actueel beleid

2.1. Inzichtelijkheid

Het beleid is toegankelijk voor beroepskrachten en stagiairs omdat er een uitgeprinte versie op kantoor ligt.

Nieuwe beroepskrachten en stagiairs krijgen dit beleid tijdens hun inwerkperiode uitgeprint. We verwachten van hen dat ze het beleid lezen en vragen stellen als ze iets niet begrijpen.

Ouders hebben toegang tot het beleid wanneer zij dit opvragen. Wij sturen deze dan toe via de mail. Tijdens het intakegesprek wordt het beleid besproken.

Bij actualisatie van het beleid worden ouders op de hoogte gesteld via een nieuwsbrief. Het nieuwe beleid wordt daarbij vermeld.

Overige geïnteresseerden kunnen het beleid opvragen bij de accounthouder, die het beleid zal mailen.

Na een evacuatie-oefening worden ouders hierover geïnformeerd via een nieuwsbrief. Zo kunnen ze er thuis eventueel over napraten.

2.2. Structurele evaluatie

We vinden het belangrijk dat het beleid én het daarbij behorende plan van aanpak worden ontwikkeld samen met alle beroepskrachten en stagiairs. We werken met een plan van aanpak om het beleid actueel te houden door structurele evaluatie. Het plan van aanpak werkt volgens een cyclus en ziet er als volgt uit:

1. Rekening houdend met de wet Kinderopvang maakt de beleidsmedewerker het beleid Veiligheid en Gezondheid.
2. We printen het beleid voor iedere medewerker uit zodat alle beroepskrachten het kunnen lezen. Na het maken vertelt de accounthouder dit aan iedere beroepskracht zodat iedere beroepskracht weet dat er een (nieuw) beleid van start gaat. Wij verwachten dat iedere beroepskracht dit leest en vragen stelt als er onduidelijkheden zijn. Als er een teamvergadering of werkoverleg gepland staat rond de invoering van nieuw of aangepast beleid, worden de beroepskrachten tijdens dit overleg ook op de wijzigingen gewezen.
3. We leren steeds meer over veiligheid en gezondheid en hoe we het goed kunnen doen. Dit doen we door met elkaar te praten en ervaring op te doen. Dit doen we op de volgende manieren:
 - We organiseren elke 8 weken een groepsoverleg, waarbij zowel de beroepskrachten als de stagiaires aanwezig zijn. Tijdens deze overleggen inventariseren, evalueren en maken we plannen voor het actualiseren van ons beleid rondom veiligheid en gezondheid. De te bespreken onderwerpen staan opgenomen in onze jaarplanning.
 - Minimaal één keer per jaar voert Sterk in Kinderopvang een risico-inventarisatie uit, waarbij alle aanwezige risico's onder de loep worden genomen en beoordeeld.
 - Meerdere keren per jaar organiseren we een teamdag. Tijdens één van deze dagen verzorgt onder andere Sterk in Kinderopvang een interactieve bijeenkomst, waarin het beleid rondom veiligheid en gezondheid wordt besproken.
4. De beleidsmedewerker verwerkt de verkregen informatie en feedback van alle beroepskrachten en past ons plan hierop aan. Dit gebeurt direct wanneer nodig en altijd in overleg met de leidinggevende of accounthouder van SKOH.
5. De accounthouder legt het nieuwe plan voor aan de oudercommissie.
6. De accounthouder legt aan beroepskrachten uit wat er is veranderd in het plan en wat er van de beroepskrachten wordt verwacht. Dit kan bijvoorbeeld in een teambespreking, door een e-learning, door een informatieve video of via een informatiebrief. Wij verwachten dat iedere beroepskracht dit leest en/of bekijkt.

7. Vervolgens begint de hele cyclus weer volledig vanaf punt 2.

De accounthouder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze cyclus.

2.3. Incidentele evaluatie

Als er gebeurtenissen zijn die daartoe aanleiding geven, zoals een verbouwing, een ongeval of nieuwe inzichten, wordt het plan geactualiseerd. De beleidsmedewerker past het plan aan en de cyclus wordt voortgezet.

Wanneer beroepskrachten of ouders een dringende veiligheidskwestie opmerken die onmiddellijk aangepakt moet worden, hoeven ze niet te wachten tot de volgende teamvergadering of vergadering van de oudercommissie. Ze kunnen de kwestie direct rapporteren aan de accounthouder of leidinggevende, die vervolgens passende maatregelen zal nemen, afhankelijk van de aard van het probleem. Als er aanpassingen in het beleid nodig zijn, zal punt 4 van de cyclus worden geactiveerd en zal de cyclus daarna worden voortgezet.

Voordat het beleid wordt geactualiseerd, wordt de wijziging eerst ter advies voorgelegd aan de ouders middels een vraag aan de oudercommissie. De ouders hebben via de oudercommissie het recht om (on)gevraagd advies te geven over het vergroten van de veiligheid en gezondheid van onze organisatie. Dit advies nemen wij heel serieus en kan leiden tot het (tussentijds) actualiseren van het beleid.

Hoofdstuk 3 Hulp van ouders/verzorgers

We vragen ouders ons te helpen om onze locatie veilig en gezond te houden. Daarom vragen we ouders zich aan de volgende regels te houden:

- Huisdieren mogen niet mee naar binnen, ze moeten buiten worden aangelijnd.
- Meld je altijd bij de pedagogisch professional bij het halen en brengen van de kinderen.
- Houd je tassen bij je en laat ze niet onbeheerd achter.
- Sluit altijd de deur en/of het hekje achter je.
- Laat geen onbekenden binnen.
- Laat het ons weten als je kind afwezig zal zijn.

Wij vragen ouders om dreumesen en peuters te helpen (herinneren) om zich aan de regels te houden:

- We lopen rustig binnen.
- We zijn voorzichtig met deuren.
- We gooien ons afval weg.
- We spelen niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren.
- Speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, ruimen we op.
- We gaan op de juiste manier met speelgoed om.
- We stoeien alleen op een kleed en als het andere kind het leuk vindt.
- We houden rekening met elkaar.
- We geven het aan wanneer we iets niet leuk of gepast vinden.
- We helpen opruimen als we gemorst hebben met eten of drinken.
- We hoesten en niezen in onze elleboogholte.
- We pakken een papieren zakdoek bij een vieze neus.
- We maken zelf ons gezicht schoon na het eten.
- We weten wanneer en hoe we onze handen moeten wassen.
- We vegen zelf onze billen af of vragen daarbij hulp.

Hoofdstuk 4 Onze aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

4.1. Werving en selectie

Wij houden al bij het werven en selecteren van nieuwe beroepskrachten, stagiaires of vrijwilligers rekening met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Daarom controleren we altijd de referenties van een sollicitant, zelfs als deze uit het buitenland komt. We vragen hierbij naar een organisatie en niet naar een specifieke persoon. Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we ook naar de reden van vertrek bij de vorige werkgever en eventuele gaten in het CV. Hoewel de sollicitant niet verplicht is om deze vragen te beantwoorden, helpt dit ons om een goed beeld te krijgen van de kandidaat.

Als de beroepskracht na deze stappen in aanmerking komt om bij ons te komen werken, vragen we voordat we een arbeidscontract overeenkomen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op de aspecten 84 en 86. We maken ook een koppeling in het Personenregister Kinderopvang. Als de nieuwe beroepskracht al in het Personenregister Kinderopvang staat, kunnen we na het maken van de koppeling een arbeidscontract afsluiten.

4.2. Personenregister Kinderopvang

Bij KDV Oranje Horizon werken we met het Personenregister Kinderopvang (PRK), een systeem waarin iedereen die bij ons werkt, stageloopt of ons regelmatig bezoekt, geregistreerd staat. Om ingeschreven te worden, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit bewijst dat de persoon in kwestie geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van zijn of haar taak of beroep bij ons in de kinderopvang.

Het Personenregister bevat persoonsgegevens en andere relevante informatie, zoals opleiding en functie. Via het PRK worden alle betrokkenen voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk kunnen zijn bij de omgang met kinderen. Dit verkleint de kans op misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Als de houder een melding ontvangt dat een beroepskracht een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze beroepskracht op non-actief gezet en moet hij of zij een nieuwe VOG aanvragen. Als deze niet wordt verleend, kan de beroepskracht niet bij ons blijven werken. Bij melding dat een ander persoon een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze persoon de toegang tot het pand ontzegd totdat hij of zij een nieuwe VOG kan laten zien aan de houder.

Het Personenregister wordt bijgehouden door de houder van KDV Oranje Horizon en is toegankelijk voor de toezichthouder van de GGD. De houder zorgt ervoor dat het register altijd up-to-date is en dat nieuwe beroepskrachten, vrijwilligers en andere betrokkenen direct worden geregistreerd. Zo zorgen wij ervoor dat onze kinderopvanglocaties veilig en verantwoord zijn voor alle kinderen die bij ons worden opgevangen.

4.3. Het vierogenprincipe

We werken met het 'vierogenprincipe' om het risico op grensoverschrijdend gedrag van een volwassene ten opzichte van kinderen in te perken. Het vierogenprincipe betekent dat in ons kinderdagverblijf een beroepskracht of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Het is voor ons niet alleen belangrijk om zicht te hebben op wat onze collega's wel of niet doen, maar ook om samen een cultuur te creëren waarin het normaal is om elkaar aan te spreken. Als we dingen zien of horen van collega's die ons een ongemakkelijk gevoel geven, moeten we er iets mee doen. We gaan met de collega in gesprek om de zorgen te uiten, proberen te achterhalen wat er gebeurd is en feedback te geven. Als het gedrag en daarmee het ongemakkelijke gevoel hierna niet afneemt, gaan we met de locatiemanager, de accounthouder of de

vertrouwenspersoon binnen KDV Oranje Horizon in gesprek om de situatie te bespreken en advies te krijgen over verdere stappen. Meer informatie over deze stappen staat beschreven in paragraaf 4.5.

Naast deze aanspreekcultuur hebben we concrete maatregelen genomen met betrekking tot het vierogenprincipe:

- We hebben tussendeuren met gedeeltes van glas, waardoor collega's elkaar kunnen zien;
- Ouders kunnen op onverwachte momenten langskomen en collega's lopen door het pand;
- De commode bevindt zich op de groep(en);
- De deur naar het kindertoilet is voorzien van een raam, waardoor collega's elkaar kunnen zien;
- We hebben camera's op strategische plekken opgehangen, zoals in de hal groepen en slaapkamers, zodat er altijd een extra paar ogen op de kinderen gericht kan worden. De camera kan worden bekeken door de houder. Dit gebeurt in ieder geval structureel als de beroepskracht alleen staat en er geen tweede volwassene in het pand aanwezig is.
- Op de groep(en) zijn speelhoeken gecreëerd die open zijn, waardoor toezicht mogelijk is.
- Wij werken te alle tijden met twee of meer beroepskrachten in het pand of zorgen voor de aanwezigheid van een volwassen stagiair.
- Op momenten dat er één beroepskracht aanwezig is op het kinderdagverblijf, zijn er over het algemeen veel haal- en brengmomenten. Op deze momenten komen veel ouders hun kind halen of brengen.
- Tijdens kleine uitstapjes bevindt de beroepskracht zich samen met de kinderen in de openbare ruimte, waarbij er toezicht van andere mensen kan zijn.

4.4. Achterwachting

Het kan gebeuren dat er momenten zijn waarop een pedagogisch professional alleen in het pand aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens het openen en/of sluiten, bij weinig kinderen op de opvang of tijdens vakantieperiodes.

Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan moet er ook een volwassene binnen vijftien minuten op locatie kunnen zijn in geval van een noodgeval. De naam en het telefoonnummer van deze persoon zijn bekend bij alle werkzame personen van KDV Oranje Horizon.

Wanneer er een afwijking is van de beroepskracht-kindratio en er maar één beroepskracht op het kinderdagverblijf aanwezig is, dan moet er ten minste één andere volwassene in het pand aanwezig zijn ter ondersteuning.

4.5. Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen

Als er sprake is van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten en stagiairs of overige aanwezige volwassenen werken wij aan de hand van deel twee van het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Sinds juli 2013 is er in de kinderopvang een meldplicht van kracht als er aanwijzingen zijn van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een beroepskracht. De houder van de kinderopvang moet dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur bespreekt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Als dat het geval is, onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft begaan.

Beroepskrachten moeten bij vermoedens van geweld- of zedendelicten tegen een kind door een collega hun werkgever informeren. Als de medewerker vermoedt dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kan de beroepskracht contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs voor melding, ondersteuning en overleg. De beroepskracht is vervolgens verplicht om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie.

Wanneer ouders aanwijzingen hebben van geweld tegen hun kind door een beroepskracht, gaan zij met de houder en de aandachtsfunctionaris in gesprek om de informatie te delen. Vervolgens kunnen zij aangifte doen bij de (zeden)politie. Indien de ouders twifelen en graag een deskundige willen spreken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert,

bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht bij KDV Oranje Horizon of het doen van aangifte bij de (zeden)politie. Als ouders vermoeden dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kunnen zij direct aangifte doen bij de (zeden)politie.

De extern aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang begeleidt dit proces. Sterk in Kinderopvang is bereikbaar voor alle beroepskrachten en ouders via 020-2142195 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Tijdens vergaderingen en/of workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.6. Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

In ons pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen hoe we kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan en welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn. Op deze manier weten kinderen wat gepast en ongepast gedrag is. Daarnaast leren we kinderen om het aan te geven als ze ongewenst gedrag ervaren en helpen we ze om voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

4.6.1. Pesten

Hoewel kinderen onder de 4 jaar nog niet het vermogen hebben om anderen bewust te kwetsen of te pesten, kunnen ze wel gedrag vertonen dat voor andere kinderen als pesten kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat ze elkaars speelgoed afpakken of elkaar duwen. Bij KDV Oranje Horizon vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan het aanleren van respectvol gedrag en het oplossen van conflicten op een positieve manier, zodat kinderen op jonge leeftijd al leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Ons pedagogisch beleid beschrijft hoe wij dit doen.

4.6.2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling treedt deel 3 van het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang in werking.

Dit proces wordt begeleid door de externe aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang. Sterk in Kinderopvang is bereikbaar voor alle beroepskrachten, stagiaires en ouders via 020-2142195 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Ook vragen als "Wanneer wordt er gesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag?" kunnen bij de aandachtsfunctionaris neergelegd worden.

Tijdens vergaderingen en workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.6.3. Bijten

Bijten is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van dreumesen en peuters en kan diverse redenen hebben, zoals frustratie, overstimulatie, of het verkennen van hun omgeving met de mond. Om te voorkomen dat jonge kinderen bijten en om te weten hoe we moeten omgaan met een dreumes of peuter die bijt, passen we de volgende maatregelen toe:

- We onderzoeken de oorzaak: we proberen te achterhalen wat de oorzaak van het bijten kan zijn. Was het kind overprikkeld? Was er sprake van een botsing of een ruzie met een ander kind?;
- We bieden alternatieven: we geven het kind iets anders om op te bijten, zoals een bijtring of speelgoed;
- We zeggen duidelijk "nee": we geven duidelijk aan dat bijten niet is toegestaan. We gebruiken hierbij een kalme, maar vastberaden toon. Zo leren we het kind wat wel en niet acceptabel gedrag is. We leggen uit dat bijten pijn doet en anderen verdrietig maakt.
- We tonen begrip: we geven het kind aandacht en zijn begripvol. We benoemen bijvoorbeeld het gevoel van het kind: "Ik snap dat je boos bent, maar bijten doet pijn".

- We blijven kalm en geven geen extreme reactie: wanneer een kind bijt, is het belangrijk om rustig te blijven en niet boos te worden. Het kind kan bang worden of onvoorspelbaar reageren.
- We zorgen voor een veilige speelomgeving: we creëren ruimte waarin het kind kan spelen en ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind één-op-één speelt met een beroepskracht of met een vertrouwd vriendje of vriendinnetje, zodat het kind zich comfortabel voelt en de kans op bijten van andere kinderen wordt geminimaliseerd.
- We blijven consequent: als het kind blijft bijten, blijven we consequent in het aanpakken van het gedrag. We praten met de ouders over het gedrag van het kind en hoe we hier gezamenlijk mee om kunnen gaan.
- We geven positieve aandacht: we geven het kind veel positieve aandacht wanneer het zich op een positieve manier gedraagt. We geven bijvoorbeeld complimenten wanneer het kind deelt of samenwerkt met andere kinderen.
- We zorgen voor supervisie: we zorgen ervoor dat er altijd voldoende toezicht is op het kind en andere kinderen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als een kind bijt, houden we hem of haar extra in de gaten en zorgen we dat we op tijd begeleiding bieden wanneer dit nodig is.

Uiteraard wordt het kind dat gebeten is getroost. De ouders van het kind dat gebeten is en de ouders van het kind dat gebeten heeft zullen dezelfde dag tijdens de overdracht geïnformeerd worden.

Als een kind structureel tot bloedens toe bijt en dit gedrag niet verbetert na het aanbieden van passende hulp en ondersteuning, kunnen wij geen opvang meer leveren en zal het contract worden beëindigd. Dit omdat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle kinderen. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij ouders eventueel kunnen ondersteunen bij het vinden van externe, passende hulp voor het kind als dit nodig is.

5.1. Getrainde beroepskrachten

Op de locatie is er tijdens openingsuren altijd ten minste één volwassene aanwezig, die beschikt over een Kinder-EHBO certificaat dat is behaald bij een gecertificeerde aanbieder. Om dit te kunnen waarborgen, worden alle vaste pedagogisch professionals jaarlijks bijgeschoold. Het overzicht van welke beroepskracht wanneer en bij welke opleider haar kinder-EHBO-diploma heeft behaald, kunnen geïnteresseerde ouders opvragen bij de accounthouder.

5.2. EHBO-koffer

Er is op de locatie een EHBO-koffer aanwezig die twee keer per jaar wordt gecontroleerd. Deze controle vindt plaats in mei en november door de leidinggevende. Tevens wordt de koffer telkens opnieuw aangevuld wanneer tijdens een vergadering wordt aangegeven dat deze gebruikt is. Tijdens de controle wordt gecontroleerd of alle spullen nog aanwezig zijn en of de houdbaarheidsdatum niet is verlopen. Indien nodig worden spullen aangevuld of vervangen.

6.1. Onze visie op grote risico's

Bij KDV Oranje Horizon verstaan wij het volgende onder 'grote risico's':

- Risico op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen;
- Risico op grensoverschrijdend gedrag van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.

De risico's op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en de risico's op grensoverschrijdend gedrag van kinderen zijn reeds besproken in hoofdstuk 4. De risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen en de risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen worden in het volgende hoofdstuk besproken.

Het doel van ons beleid is om grote risico's te voorkomen.

6.2. Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van de kinderen

In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste risico's die grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de kinderen. We bespreken per risico welke maatregelen en zijn getroffen en/of welke afspraken er zijn gemaakt om het risico te voorkomen of te beperken. Ook lichten we toe hoe we zullen handelen als het risico zich toch voordoet.

Risico's waar we 112 voor bellen



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Blijf kalm, Bel 112, blijf bij het kind, vraag een andere volwassene om hulp.
- Schat je in dat 112 bellen niet nodig is, raadpleeg dan de huisarts voor advies.
- Licht ouders altijd in over wat er is gebeurd.

Risico: Elektrisch gevaar (bijvoorbeeld bij stopcontacten of elektrische apparaten)

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Stopcontacten binnen het bereik van kinderen worden beveiligd.
- Elektrische apparaten worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen in ruimtes waar kinderen worden opgevangen.
- Snoeren en kabels worden buiten bereik van kinderen opgebonden of neergelegd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten vervangen losse of kapotte stopcontactbeveiligers en plaatsen na gebruik elektrische apparaten en snoeren buiten bereik van kinderen.

Risico: Vergiftiging

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Schoonmaakmiddelen en giftige stoffen staan in een kast die op slot is. Als de kastdeur niet op slot kan, worden deze middelen boven de 1.50 meter geplaatst.
- Medicijnen worden buiten bereik van de kinderen bewaard (indien nodig in de koelkast).
- Giftige planten en bloemen worden geweerd; planten en bloemen worden vooraf gecontroleerd met apps zoals PlantNet, Leafsnap of PictureThis.
- Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere chemische middelen gebruikt voor planten en bloemen in of rondom de opvanglocatie.
- Beroepskrachten kunnen de app Gifwijzer gebruiken om snel en correct te handelen bij contact met of inname van giftige stoffen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim je tas en andere persoonlijke eigendommen op een plek waar kinderen niet bij kunnen.
- Giftige of gevaarlijke materialen en stoffen, zoals schoonmaakmiddelen en medicijnen, worden altijd buiten bereik van kinderen geplaatst en direct opgeruimd na gebruik, ook tijdens schoonmaakwerkzaamheden.
- Gebruik gevaarlijke stoffen nooit in aanwezigheid van kinderen. Gebruik je het toch, omdat het onvermijdelijk is, houd er dan direct toezicht op en blijf in de buurt.
- Houd de kinderen tijdens uitstapjes langs bloemen en planten altijd bij elkaar met buggy's, bolderkarren of laat hen in tweetallen lopen (eventueel met evacuatielouw).
- Leer dreumesen en peuters dat zij geen bloemen of planten mogen eten.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Als een kind een giftige stof of plant heeft ingenomen of ermee in contact is geweest, bewaar dan indien mogelijk de verpakking of een monster ter identificatie.

Risico: Binnendringen van ongewenste of onbekende personen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Elke ouder geeft bij de beroepskracht op groep of bij de leidinggevende aan wie het kind mag ophalen. Komt iemand anders het kind ophalen, dan wordt dit doorgegeven aan de beroepskracht op de groep. Is het niet doorgegeven, dan belt de beroepskracht op de groep de ouder ter controle. Is er geen contact mogelijk, dan kan het kind niet mee met de andere persoon.
- De voordeur moet te allen tijde gesloten blijven om ongewenste toegang te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Onbekenden mogen zonder toestemming de kinderopvang niet betreden.
- Alleen bekende personen of personen van wie we vooraf weten dat ze langskomen (bijvoorbeeld een monteur), worden binnengelaten.
- Beroepskrachten zullen eerst vragen waarvoor de persoon komt voordat deze wordt toegelaten tot de kinderopvang.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Als er een ongewenste indringer in de kinderopvang is, wordt de politie zo snel mogelijk ingelicht. Zorg ervoor dat je de indringer niet confronteert en houdt de kinderen veilig op een afstand. Werk mee, blijf kalm en ga geen confrontatie aan.

Risico's waarbij EHBO vereist is



Als er zich risico's voordoen waarbij EHBO is vereist, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een pedagogisch professional met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een **huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Letsel door scherpe voorwerpen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Berg scherpe materialen op buiten het bereik van kinderen. Denk aan:
 - Kantoorartikelen zoals scharen en nietmachines;
 - Keukenapparatuur zoals messen en prikkers;
 - Spullen voor de kinderen zoals prikpenen;
 - Kinderscharen;
 - Spullen om dingen op te hangen zoals schroeven, spijkers en punaises.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen oefenen alleen onder toezicht van een volwassene met knippen of met een prikken.

Risico: Letsel door open keukenblok op de groep

Er is een open keukenblok op groep Bijtjes aanwezig. Er zijn verschillende risico's mogelijk, namelijk letsel door scherpe voorwerpen, verbranding en vergiftiging. Kijk voor de getroffen maatregelen, gemaakte afspraken en handelswijze als het risico zich toch voordoet bij het betreffende risico.

Risico: Letsel door vallen

Binnen de kinderopvang bestaan verschillende risico's op vallen, vallen uit bed en vallen van de commode. Hieronder beschrijven we de maatregelen die zijn getroffen en de afspraken die zijn gemaakt om deze risico's te voorkomen of te beperken. Letsel door uitglijden en struikelen zien wij als een klein risico en staat dan ook beschreven in hoofdstuk 7.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bedden en commodes zijn afkomstig van gecertificeerde leveranciers.
- In de bedden worden geen objecten of speelgoed gelegd die als opstapje kunnen worden gebruikt.
- Kinderen tot 1,5 jaar slapen in bed met een rand van minimaal 60 cm hoogte.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De bedden en commodes worden regelmatig gecontroleerd op gebreken. Bij schade of gebreken wordt het betreffende meubel niet gebruikt. Dit wordt direct gemeld bij de leidinggevende.
- Het bed wordt altijd goed afgesloten en de sluitbehandelingen wordt zorgvuldig gecontroleerd.
- Laat kinderen nooit alleen op de commode en houd altijd lichamelijk contact tijdens het verschonen.
- Vraag een collega voor ondersteuning, mochten de benodigde spullen toch niet volledig binnen handbereik zijn.

Risico: Vallen door het raam

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het raam op Vlinders kan niet geopend worden.
- Het raam op Bijtjes wordt enkel geopend in kiepstand. Er worden geen materialen onder het raam gezet die als opstapje kunnen dienen voor de kinderen.
- Er wordt dubbelglas gebruikt om het risico van gebroken ramen te minimaliseren.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gebruik bij het openzetten van ramen altijd een raambeveiliger of -sluiting.
- Zet ramen altijd op de kiepstand om te voorkomen dat kinderen uit het raam kunnen klimmen/vallen.

Risico: Ongeval door (vries)kou

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij extreem lage temperaturen wordt het buitenspelen beperkt.
- Inspecteer de externe buitenspeelplaats op gladde plekken. Als deze glad is, mag hier niet worden gespeeld.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Laat kinderen alle buitenkleding dragen die ze hebben meegekregen. Vraag ouders om in de wintermaanden een muts, sjaal en wanten mee te geven.
- Trek reservekleding aan bij kinderen met onvoldoende warme kleding.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vallen:

- Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Bij onderkoeling:

- Haal het kind direct uit de koude omgeving en breng het naar een warme ruimte.
- Verwijder natte kleding en droog het kind af met warme handdoeken of dekens.
- Bedek het kind met warme dekens of kleding. Doe dit ook bij het hoofd van het kind.
- Geef het kind iets warm te drinken (geen alcohol of cafeïne).
- Bel direct een arts of ambulance als: het kind suf is, verward is, niet meer kan lopen of praten of als de onderkoeling ernstig lijkt.
- Blijf bij het kind en houd de lichaamstemperatuur in de gaten.

Risico: Ongeval tijdens reizen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen dragen tijdens een uitstapje een hesje met hierop de naam en het telefoonnummer van het kinderdagverblijf.
- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Maak een lijst met de namen van de kinderen en de verantwoordelijke pedagogisch professional.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.
- De beroepskrachten stemmen vooraf met de locatiemanager af welk vervoersmiddel wordt gebruikt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Openbaar vervoer:

- Kinderen zitten in groepjes bij elkaar op stoelen in het openbaar vervoer.
- Wanneer er niet genoeg stoelen zijn, vragen de beroepskrachten aan mensen om hen heen of de kinderen toch op een stoel kunnen zitten.
- De beroepskrachten tellen de kinderen bij het in- en uitstappen.
- Eén van de beroepskrachten helpt de kinderen bij het vinden van een stoel en het gaan zitten in het openbaar vervoer. De andere beroepskracht stapt als laatste in en stapt ook als laatste uit.

Lopen:

- Kinderen lopen in een rij van twee, met één beroepskracht vooraan en één beroepskracht achteraan.
- Het oversteken van de weg gebeurt als één groep, bij een stoplicht of zebapad.
- De beroepskracht bepaalt wanneer er veilig overgestoken mag worden.
- De kinderen mogen niet vooruit rennen en moeten bij de rest van de groep blijven.
- Kinderen die moeite hebben met verkeerssituaties geven de beroepskrachten een hand.

Auto(bus):

- Kinderen worden alleen vervoerd in auto's en/of busjes die gekeurd en verzekerd zijn.
- Het maximaal aantal kinderen per voertuig wordt te allen tijde aangehouden.
- Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter gebruiken een autostoeltje of zittingverhoger en worden vastgemaakt met de gordel.
- Autostoeltjes en zittingverhogers worden op een correcte manier bevestigd.
- Babyautostoeltjes worden tegen de rijrichting in geplaatst.

- Goedgekeurde autostoeltjes hebben oranje ECE/R44 label en zijn onderverdeeld in drie categorieën: babyautostoel, kinderautostoel en zittingverhoger.

Bolderkar:

- Kinderen tot twee jaar worden altijd met gordels vastgemaakt.
- Laat kinderen pas in- en uitstappen wanneer de bolderkar stil- en op de rem staat.
- Volg de verkeersregels en werkafspraken tijdens het wandelen met de bolderkar
- Leer de kinderen om hun hoofd, armen en benen binnenboord te houden.

Bakfiets

- De beroepskracht gebruikt de bakfiets zoveel mogelijk alleen op fietspaden.
- De beroepskracht zorgt ervoor dat alle kinderen een veiligheidsgordel dragen en controleert of deze goed vastzit.
- De beroepskracht leert de kinderen om hun hoofd, armen en benen binnenboord te houden en op hun billen te blijven zitten.

Op de plaats van bestemming gelden de volgende afspraken:

- We lopen met elkaar naar een vast ontmoetingspunt.
- Maak duidelijke afspraken over het moment van eten en drinken, het samen lopen, naar het toilet gaan en het tijdstip van vertrek.
- Een ongediplomeerde volwassene, zoals een ouder of stagiaire, werkt altijd onder toezicht van een gediplomeerde beroepskracht.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Bij een verkeersongeval

- Zorg ervoor dat iedereen veilig is.
- Beoordeel de situatie en bel indien nodig 112.
- Bied eerste hulp indien nodig.
- Maak foto's, noteer namen en de verzekeringsgegevens van betrokkenen en getuigen.
- Vul samen met de andere partij het schadeformulier in en onderteken deze, indien nodig.
- Werk samen met de politie als er een onderzoek plaatsvindt.

Bij vermissing

Indien een kind vermist raakt, volg de handelswijze beschreven bij het risico vermissing.

Risico: Verstikking door sieraden, kleine voorwerpen, klein speelgoed, koorden, voedsel, spenen of spenenkoord

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim lege ballonnen, plastic zakken en kleine voorwerpen direct op buiten bereik van kinderen.
- Hang koorden buiten het bereik van kinderen op.
- Berg (hand)tassen buiten het bereik van kinderen op.
- Bewaar kleine voorwerpen in kindertassen buiten bereik van kinderen en geef het bij het brengen aan de ouder.
- Vervang spenen regelmatig, bij intensief gebruik elke 6 weken, anders om de 3 maanden. Controleer spenen op scheurtjes en andere beschadigingen voor gebruik.
- We kijken per leeftijd welk voedsel geschikt is en beginnen pas met hard (rauw) voedsel wanneer het kind hier klaar voor is, in overleg met de ouders.
- We snijden fruit en groente in de lengte om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de keel.
- We stimuleren kinderen rustig te eten en goed te kauwen, bijvoorbeeld door een bord met partjes fruit rond te geven en om de beurt te laten eten. We leren kinderen om niet te proppen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen geen sieraden dragen en beroepskrachten verwijderen ze indien nodig.
- Kinderen dragen geen kleding met uitstekende koordjes om te voorkomen dat ze blijven hangen achter een speeltoestel. Als een kind toch een kledingstuk met koordjes draagt, wordt het extra in de gaten gehouden.
- We leren kinderen dat zij altijd zittend eten. Zorg dat er ten minste één beroepskracht bij de kinderen aan tafel zit om toezicht te houden.
- We gebruiken geen Rapley-methode of soortgelijke methodes.
- Gebruik geen speenkoorden langer dan 10 cm en leg kinderen zonder speenkoord in bed indien mogelijk.
- Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor groepen waar kinderen jonger dan 3 jaar komen.

- Leer kinderen hoe ze veilig met speelgoed om moeten gaan om beschadiging van het materiaal en verwondingen te voorkomen.
- Berg klein speelgoed zoals kralen op in een afgesloten kast en laat kinderen er alleen onder toezicht mee spelen.
- Laat oudere kinderen alleen onder toezicht spelen met klein speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor baby's.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Laat het kind flink hoesten kijk of het voorwerp loskomt uit de luchtpijp.
- Als dit niet helpt, of als het kind niet kan hoesten, bel direct 112 en start met EHBO:
 - Baby's (tot 1 jaar): Geef 5 rugslagen tussen de schouderbladen. Helpt dit niet, geef dan 5 borstcompressies. Blijf dit afwisselen tot het voorwerp loskomt of hulpverleners het overnemen.
 - Kinderen (vanaf 1 jaar): Geeft 5 rugslagen tussen de schouderbladen. Helpt dit niet, geef dan 5 buikstoten (Heimlich-greep). Blijf dit afwisselen tot het voorwerp loskomt of hulpverleners het overnemen.

Risico: Tekenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De locatie beschikt over minstens één tekentang.
- Bij uitstapjes wordt er altijd een tekentang meegenomen.
- Beroepskrachten hebben de app 'Tekenbeet' gedownload, zodat extra informatie makkelijk kan worden opgezocht.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer de kinderen na een uitstapje bij terugkomst op de opvanglocatie op tekenbeten en verwijder aanwezige teken direct.
- Stilstaand water, bijvoorbeeld in een emmer op het buitenterrein, wordt weggegooid om teken te voorkomen.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekentang en trek hem voorzichtig recht omhoog eruit.
- Gebruik geen alcohol of andere middelen om de teek te verdoven.
- Noteer de datum en plaats van de beet op het lichaam van het kind.
- Ontsmet de plek op het lichaam van het kind, nadat de teek is verwijderd.
- Informeer altijd de ouders als het kind gebeten is door een teek, ook als de teek succesvol is verwijderd.

Bel 112 als het kind:

- Een rode vlek krijgt die steeds groter wordt op de huid.
- Een griepig gevoel krijgt met koorts en spierpijn.
- Dubbel gaat zien, (een deel van) het gezicht gaat hangen of pijn, krachtsverlies of tintelingen in de ledematen krijgt.
- Gewrichtsklachten ontwikkelt.

Risico: Insectenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als er buiten wordt gedronken, gebeurt dit zoveel als mogelijk uit pakjes of uit bekers met een deksel.
- Als er buiten wordt gegeten, wordt er geprobeerd zo min mogelijk zoet beleg te eten.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Meld een insectennest bij de leidinggevende.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Controleer de beet en verwijder de angel indien aanwezig.
- Maak de beetplaats schoon met water en zeep.
- Verminder zwelling en jeuk door een koud kompres of ijszak op de beetplaats aan te brengen.
- Let op tekenen van allergische reactie en neem indien nodig contact op met de ouders van het kind.
- Informeer de ouders van het kind bij het ophaalmoment over de beet en hoe deze is behandeld.

Bel 112 als het kind:

- Ademhalingsproblemen krijgt
- Duizelig wordt
- De keel of tong zwelt
- Huiduitslag krijgt

Risico: Onveiligheid door een allergische reactie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskracht houdt bij het aanbieden van eten en drinken rekening met eventuele allergieën en specifieke dieetwensen van de kinderen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd naar eventuele allergieën en dieetwensen van het kind. Deze informatie wordt genoteerd in het kinddossier.
- Als een kind een allergie heeft, vullen de ouders hier een formulier voor in. In dit formulier worden details over de allergie en de beste manier om hiermee om te gaan genoteerd.
- Informatie over aanwezige allergieën wordt duidelijk weergegeven op de groepen, zodat alle beroepskrachten, stagiaires en eventuele invalkrachten hiervan op de hoogte zijn.
- Er wordt op een externe locatie gekookt. De persoon die kookt wordt op de hoogte gehouden van de aanwezige allergieën per dag, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het bereiden van de maaltijden.
- Als er bij een kind een allergische reactie optreedt, wordt er EHBO toegepast. De houder en de ouders van het kind worden direct op de hoogte gebracht.
- Het kinddossier wordt na een allergische reactie bijgewerkt om herhaling te voorkomen.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens de instructies op het door ouders ingevulde formulier over de allergie van het kind.
- Is er geen formulier of zijn er twijfels? Bel dan 112.

Risico: Ongeval beroepskracht

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Bij een ongeluk op de werkvloer wordt gelijk EHBO toegepast
- Bij ernstige situaties wordt het noodnummer van de betreffende collega gebeld om familie of naasten op de hoogte te stellen.
- De houder wordt direct op de hoogte gesteld bij een ongeval op de werkvloer.
- Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW.
- Bel 0800-5151 bij een dodelijk arbeidsongeval.

Risico's waarbij reanimatie vereist is

Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Controleer de ademhaling. Maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achter te kantelen. Kijk, voel en luister.

Bij gebrek aan ademhaling:

- Blijf kalm.
- Prikkel de baby zonder krachtig te schudden en het hoofdje te ondersteunen.
- Prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en bekijk of het zich herstelt.
- Roep de hulp in van collega's.
- Zo niet, sla dan alarm (112 bellen).
- Start de reanimatie, afhankelijk van de leeftijd van het kind op onderstaande wijze:



Kind 0-1 jaar (reanimatie volgens de Twee-duimen-omcirkel-techniek, TDOT):

1. Adem in en plaats de eigen lippen sluitend om de mond en neus van de baby. Mocht het kind hier te groot voor zijn, beadem dan alleen via de neus, terwijl de mond van de baby gesloten blijft of beadem alleen via de mond terwijl de neus van de baby gesloten blijft;
2. Beadem 5 keer;
3. Omvat met beiden handen de borstkas, waarbij de vingers gesloten blijven;
4. Plaats één duim op het borstbeen en plaats de andere duim hier bovenop, waarbij de toppen van de duimen naar boven wijzen;
5. Druk de borstkas circa 4 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Kind ouder dan 1 jaar:

1. Adem in en knijp het zachte gedeelte van de neus dicht;
2. Plaats de eigen lippen sluitend om de mond van het kind;
3. Blaas gedurende 1 seconde rustig in de mond van het kind;
4. Plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas;
5. Druk de borstkas met gestrekte arm circa 5 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut. Als het niet lukt om voldoende druk uit te oefenen met één hand, zet dan de hiel van de andere hand boven op de eerste hand en vouw de vingers van beiden handen in elkaar;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Belangrijk!

- Roep overige volwassenen om hulp, minimaal 1 volwassene houdt toezicht op de overige kinderen.
- De houder wordt gewaarschuwd en hij of zij neemt contact op met de ouders en met de medische instanties.
- Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren, zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.

Risico: Wiegendood

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen

- We zorgen in de slaapkamer voor een gezond binnenmilieu. Voor de handelingswijze verwijzen we naar het risico 'ziekte door slecht binnenmilieu'.
- De bedjes hebben een keurmerk en worden gecontroleerd op beschadigingen.
- De rookmelder in de slaapkamer wordt vier keer per jaar gecontroleerd.
- Gordijnen en koorden hangen buiten bereik van kinderen.
- Er worden passende hoeslakens gebruikt en om het matras gevouwen.
- Matrassen zijn stevig en vlak en passen goed in de bedjes.
- Er wordt gebruikgemaakt van passende slaapzakken. Extra beddengoed gebruiken we niet standaard.
- Kinderen slapen in een eigen bedje.
- Kinderen slapen nooit met een bedekt hoofd, bijvoorbeeld met een mutsje.

- In bed ligt geen kruik, kussen, slabber, spenenkoorden langer dan 10 cm, sieraden, zachte beschermers, zeiltjes, tuigjes en/of voorwerpen van zacht plastic
- Baby's worden niet met knuffels in bed gelegd. Zij mogen alleen met een klein knuffeldoekje in bed worden gelegd.
- Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uitgedaan, behalve kraaltjes die vastzitten in het haar en niet door kinderen losgemaakt kunnen worden.
- Als er een defect is aan een bedje, wordt deze niet gebruikt.

Jonger dan 1,5 jaar

Inbakeren

- Baby's worden niet ingebakerd.

Instoppen

- Bij uitzondering mag een baby in een slaapzak strak worden ingestopt met een laken.
 - Indien een baby omdraait van rug naar buik en nog niet zelfstandig kan terugrollen.
 - Baby's die erg veel huilen en/of onrustig zijn en daardoor slecht slapen.
- We gebruiken een laken dat groot genoeg is om stevig ingestopt te worden.
- Het bedje wordt laag opgemaakt, de voetjes liggen bij het voeteneind.

Buikslapen

- We leggen de baby te alle tijden op de rug te slapen.
- Baby's die nog niet zelfstandig kunnen omrollen, mogen niet op hun buik slapen, ook niet voor een enkele keer.
- Het zonder medische redenen op de buik slapen, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door met ouders vooraf aan de opvang afspraken te maken over de slaaphouding. Alleen als ouders er nadrukkelijk om vragen en met schriftelijke toestemming, kunnen wij een baby op de buik laten slapen. In dit geval bespreken we duidelijk de risico's van buikslapen met de ouders.
- Indien een baby op de buik rolt, draaien we de baby terug op de rug. Dit blijven we doen totdat de baby zelfstandig terug op de rug kan rollen.
- We informeren ouders en vragen actief om informatie van ouders, indien de baby pogingen doet tot draaien naar de buik.

Voorkomen warmtestuwing

- Baby's worden bij voorkeur in een passende slaapzak te slapen gelegd. Gebruik nooit een dekbed.
- Als het nekje van een baby in bed prettig (lauw) aanvoelt, heeft de baby het niet te koud. Als de baby veel transpireert, heeft hij het te warm.
- Laat de slaapkamer en het beddengoed regelmatig luchten.
- Baby's/dreumesen tot 1,5 jaar met koorts slapen in een zomerslaapzak.
- We kunnen de temperatuur van de baby in het bedje controleren door de bovenzijde van de vingers in het nekje van de baby te leggen. Het nekje moet lauw aanvoelen. Koude handjes zijn normaal.

Vanaf 1,5 jaar

- Kinderen vanaf 1,5 jaar mogen op een grondbedje slapen, mochten er niet voldoende bedjes zijn.
- Voor grondbedjes worden passende lakens gebruikt die om de poten worden gevouwen.
- Kinderen vanaf 1,5 jaar mogen onder een luchtdoorlatende deken slapen, niet onder een dekbed.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Toezicht tijdens het slapen

- Slapende kinderen worden om de 15 minuten gecontroleerd. Dit gebeurt fysiek.
- Om onszelf eraan te herinneren dat we de fysieke controles uitvoeren, gebruiken we een timer.
- We noteren de tijdstippen van de fysieke controles in een logboek.
- We gebruiken een babyfoon, aanvullend op het fysieke toezicht.
- In de volgende bijzondere situaties worden kinderen met de volgende frequentie gecontroleerd:

Situatie	Frequentie
Baby slaapt op de buik of kan nog niet zelfstandig omrollen	10 minuten
Kind is verkouden	10 minuten
Kind heeft vaccinaties of paracetamol gehad	10 minuten
Kind heeft koorts	10 minuten

- In de bovenstaande bijzondere situaties kunnen kinderen op de groep slapen (in een bedje of evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch professional. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.

- Elke keer als we een kind naar bed brengen, controleren we meten de andere kinderen in de slaapkamer. Baby's en nieuwe kinderen worden extra zorgvuldig gecontroleerd.

Jonger dan 1,5 jaar

- Baby's tot 1 jaar volgen hun slaapritme van thuis.

Afwijken van de normale routine

- Omdat veranderingen in routine een risico kunnen verhogen, geven wij een baby die thuis een fopspeen gewend is bij het slapen, deze ook consequent in de kinderopvang bij het slapen gaan.
- Een box, wipper of kindervan is geen veilige slaappleats. Baby's mogen enkel op de groep slapen in een bedje of een wieg.

Risico: Verdrinking

In de directe omgeving van het pand is open water aanwezig; naast het gebouw loopt een sloot.


Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De toegangsdeur is te allen tijde gesloten.
- De buitenspeelruimte is omheind. Het hekje is te allen tijde gesloten.
- We ondernemen geen zwemuitstapjes.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij warm weer worden er geen zwembadjes opgezet.
- Kinderen mogen niet op of over het hek van de buitenruimte van de locatie klimmen, alle beroepskrachten houden dit in de gaten.
- Tijdens een uitstapje langs water houden de beroepskrachten visueel toezicht en blijven de kinderen bij elkaar door het gebruik van buggy's, bolderkarren, of door de kinderen in een rij van twee aan twee te laten lopen middels het evacuatietauw.

Risico's rondom verbranding



Koelen & naar de dokter

Als de volgende risico's rondom verbranding zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een grote brandwond: bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond: bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Risico: Verbranding door warme dranken

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De waterkoker staat buiten het bereik van de kinderen.
- Het snoer van de waterkoker is opgebonden.
- Beroepskrachten drinken hete dranken bij voorkeur uit een gesloten beker.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vermijd het bereiden en opdrinken van hete dranken in de buurt van kinderen.
- Drink nooit een warme drank als een kind op schoot zit.
- Plaats warme dranken buiten het bereik van kinderen.
- Informeer ouders over deze afspraken wanneer zij op de groep een warme drank drinken.
- Maak de thee voor kinderen lauw, door hier koud water aan toe te voegen.

Risico: Verbranding aan heet kookgerei

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De magnetron is hoog geplaatst.
- Er is geen kookplaat aanwezig en er wordt niet op de locatie gekookt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als de magnetron heet is, blijven de kinderen uit de buurt. Beroepskrachten houden hier toezicht op.
- Beroepskrachten pakken geen hete dingen uit de magnetron als er kinderen in de buurt zijn.

Risico: Verbranding aan kraan of verwarming

- Er zijn geen warmwaterkranen binnen het bereik van de kinderen.
- Er is geen verwarming aanwezig; de groepen worden verwarmd door de wandairco's.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen objecten bij de keukens staan die kinderen als opstapje kunnen gebruiken, zodat kan worden voorkomen dat kinderen zonder begeleiding bij de warmwaterkraan kunnen.

Risico's rondom vermissing



Als de volgende risico's zich voor doen rondom vermissing, handel dan als volgt:

1. Meld je collega dat er een kind mist en draag de zorg van de andere kinderen over.
2. Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
3. Blijf kalm en bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk zoek is geraakt.
4. Doorzoek alle plekken op de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar kinderen zich kunnen verbergen.
5. Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
6. Bel na 15 minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctionaris. Als je inschat dat de politie eerder gebeld moet worden (bijvoorbeeld vanwege open water of een drukke autoweg in de buurt), bel dan eerder.
7. Blijf zoeken en werk samen met de politie en je collega's.
8. De directie neemt contact op met ouders/verzorgers als het kind na 15 minuten nog niet gevonden is.
9. Er blijft minstens één beroepskracht zoeken en de rest van de kinderen blijft achter bij de andere beroepskracht op de kinderopvanglocatie.
10. Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
11. Onderzoek de oorzaak van de vermissing om herhaling te voorkomen.

Risico: Kind raakt vermist

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Vermissing tijdens uitstapje

- Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een hesje. Op het hesje staat de naam en het telefoonnummer van het kinderdagverblijf vermeld.
- De beroepskrachten nemen de volgende spullen mee: presentielijst, EHBO-doos, toiletspullen, eten en drinken, geld, telefoon, reservekleding en eventueel zonnebrandcrème.
- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Maak een lijst met de namen van de kinderen en de verantwoordelijke pedagogisch professional.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.
- Stel duidelijke verzamelpunten vast op drukke locaties en zorg dat alle volwassenen die mee zijn op uitstapje deze kennen.

Vermissing door ongezien verlaten van de locatie

- De entree komt uit in een hal, waardoor kinderen niet direct op straat komen als zij ongezien de groep zouden verlaten.
- Groep Vlinders heeft een deur die leidt naar de buitenruimte. Voor de deur is een hekje geplaatst, zodat deze opengezet kan worden om de ruimte te luchten, zonder dat de kinderen ongezien naar buiten kunnen gaan.
- De buitenruimte is volledig omheind, waardoor kinderen niet zelfstandig de locatie kunnen verlaten.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Vermissing tijdens uitstapje

- Tel alle kinderen voordat jullie vertrekken, bij aankomst, bij iedere verplaatsing, bij aankomst op een verzamelpunt en vervolgens elk kwartier.
- Laat kinderen onderweg naar en van de uitstaplocatie aan een wandelkoord of in tweetallen lopen, voor extra overzicht en eenvoudiger tellen.
- Sluit hekken bij omheinde ruimtes en houd visueel contact bij de opening; wijs hiervoor één volwassene aan. Kinderen mogen niet buiten het hek komen.
- Maak bij niet-omheinde ruimtes duidelijke afspraken tot waar de kinderen mogen spelen.

- Blijf altijd in de buurt van de kinderen en houd visueel contact.
- Inventariseer vooraf de risico's op de locatie (zoals water of een fietspad) en maak hierover afspraken met collega's en de kinderen.
- Wijs één persoon aan als aanspreekpunt voor vragen en calamiteiten.
- De volwassenen die mee zijn op uitstapje hebben altijd een opgeladen telefoon bij zich.
- Herinner de kinderen regelmatig aan het belang van bij de groep blijven en niet met vreemden meegaan.
- Geef de kinderen eenvoudige veiligheidsinstructies, zoals wat te doen als ze de groep kwijtraken (bijvoorbeeld naar een beroepskracht van de locatie gaan en hun hesje laten zien).

Vermissing door ongezien verlaten van de locatie

- Sluit het hekje naar de hal en de buitenruimte (in groep Vlinders) te allen tijde, om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot buiten.
- Controleer bij het openen en sluiten van de deuren of er kinderen in de buurt zijn.
- Attendeer ouders bij het halen en brengen op het belang van het sluiten van de deuren en het hekje van de buitenruimte.
- Tel bij het buitenspelen de kinderen actief en houd ze in het zicht.
- Indien een deur niet goed sluit, wordt dit direct gemeld bij de leidinggevende.

Overige risico's



Als de volgende risico's zich voor doen, lees dan goed hoe je dient te handelen.
Dit verschilt per onderstaand risico!

Risico: Er breekt brand uit

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We houden minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening en evalueren deze.
- Er is een ontruimingsplattegrond op de opvanglocatie aanwezig. Deze hangt in de hal.
- Er is voldoende evacuatie- en blusmateriaal aanwezig: evacuatiebedjes, een branddeken en een brandhaspel.
- Er zijn werkende rookmelders aanwezig. Deze worden jaarlijks getest door een externe partij.
- Er is vluchtrouteverlichting aanwezig.
- De brandweer controleert het pand jaarlijks. Dit regelt de houder.
- Er zijn dagelijks geschoolde BHV'ers aanwezig.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We gebruiken geen kaarsen, wierrook, en aanstekers.
- Houd de nooduitgangen te allen tijde vrij toegankelijk.
- Impregneer brandgevaarlijke stoffen (denk hier vooral aan bij decoratiemateriaal rondom vieringen en thema's)
- Hang knutselwerkjes alleen op op de daarvoor bestemde plaatsen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens het ontruimingsplan.

6.3. Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen

Hieronder noemen wij de voornaamste risico's met grote gevolgen ten aanzien van de gezondheid van kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken en hoe we handelen als het risico zich toch voordoet.



Als de volgende risico's zich voor doen rondom een uitbraak van ziekte handel dan als volgt:

- Houd het zieke kind in de gaten.
- Maak zelf een inschatting of het kind kan blijven of opgehaald moet worden aan de hand van de algemene werkwijze "Omgang met zieke kinderen". Overleg daarna met de leidinggevende.
- Raadpleeg indien nodig kiddi.rivm.nl.

Algemene informatie: omgang met zieke kinderen

Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze bij het kinderdagverblijf aanwezig zijn. In dat geval handelen we als volgt:

- Beoordeel of het kind op de groep kan blijven of moet worden opgehaald. Maak zelf een inschatting en overleg daarna met de houder.
- Het kind moet worden opgehaald
 - Als het een lichaamstemperatuur van 38 °C of hoger heeft.
 - Als het drie diarree-luiers heeft gehad.
 - Als het te ziek is om mee te doen aan het dagprogramma. Bij twijfel kun je het kind observeren aan de hand van de volgende hulpvragen:
 - Speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?
 - Praat het kind zoals je gewend bent?
 - Reageert het kind op wat je zegt of doet?
 - Voelt het kind warm aan?
 - Huilt het kind vaker of langer dan anders?
 - Heeft het kind regelmatig een natte luier?
 - Gaat het kind naar de wc en wat is het resultaat?
 - Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
 - Klaagt het kind over pijn?

Let op: niet elke gedragsverandering komt door ziekte. Stel geen diagnose, maar bepaal of het kind kan blijven, of ouders moeten worden gewaarschuwd, of dat een arts nodig is.

Als het kind op de groep kan blijven, gelden de volgende afspraken:

- Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek. De beroepskrachten reinigen deze voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Als zieke kinderen met verkleedkleden spelen, worden deze na gebruik extra gewassen.

Bij calamiteiten:

Bel 112 als:

- Het kind het plotseling benauwd krijgt.
- Het kind bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert.

Bel de huisarts als:


- Het kind plotselinge hoge koorts krijgt.

Risico: Ziekte door slechte handhygiëne

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Handdoeken worden dagelijks vervangen als er gebruik van wordt gemaakt.
- Als handdoeken zichtbaar vies zijn, worden ze direct vervangen.
- Voel je je als beroepskracht niet lekker maar kun je wel werken? Let dan extra op je handhygiëne.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Volwassenen wassen hun handen met water en zeep wanneer er sprake is van zichtbare verontreiniging, voordat zij voedsel bereiden of aanraken, voor het omgaan met flessen, spenen en zuigelingenvoeding, voor wondverzorging, voor het aanbrengen van zalf of crème, na het verschonen van een kind, na het afvegen van de billen van een kind, na toiletbegeleiding, na het buitenspelen, na het schoonmaken, na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed en na contact met vuile was of afval.
- 
- Om de handen op een hygiënische manier te wassen, volgen we deze stappen: maak de handen nat, breng vloeibare zeep aan en wrijf de zeep gedurende 10 seconden goed uit over de handen, vingers, de huid ertussen, vingertoppen en polsen. Spoel de handen grondig af met water en droog ze met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes.
 - Handen mogen alleen worden gedesinfecteerd met een toegestaan handdesinfectiemiddel wanneer ze niet zichtbaar vuil zijn én wanneer handen wassen met water en zeep niet mogelijk is. Gebruik deze middelen niet bij kinderen.
 - Nagels moeten kort, schoon en rond gevild zijn. (Gel)nagellak, gelnagels, BIAB en andere kunstnagels zijn toegestaan, mits de nagels glad zijn en vrij van beschadigingen of versieringen zoals steentjes, pailletten of andere decoraties.
 - Draag handschoenen alleen als er een verhoogd risico op besmetting is, of als de GGD dit adviseert bij een uitbraak van een infectieziekte. Denk aan het schoonmaken van bloed of braaksel, of het verzorgen van een bloedende wond bij iemand anders.
 - Trek de handschoenen direct na gebruik uit en gooi ze weg. Was daarna altijd je handen.
 - Gebruik alleen handschoenen die voldoen aan de norm (NEN-)EN 374 en let op of er een CE-markering op de verpakking staat.
 - Dek open wondjes af met een waterafstotende pleister. Verwissel deze regelmatig. Bijvoorbeeld als ze doordrenkt of vies zijn.
 - Let extra op handhygiëne bij kinderen die aan wondjes of blaasjes krabben.

Afspraken met kinderen:

- Leer kinderen hun handen te wassen voor het eten, na toiletbezoek, buitenspelen en contact met dieren. Houd toezicht, want jonge kinderen vergeten dit vaak.

Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er is mechanische ventilatie aanwezig in zowel de groepsruimtes als de slaapkamers.
- Luchten gebeurt door ramen en/of deuren te openen.*
 - Luchten gebeurt niet als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C.
- De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en moet tussen 17 °C en 25 °C zijn op de groep en tussen de 15 °C en 18 °C in de slaapkamers.
 - Als de temperatuur te laag is verwarmen we met de wandairco.
 - Als de temperatuur te hoog is, verkoelen we met de wandairco.
- De luchtvochtigheid wordt dagelijks gecontroleerd en moet tussen 30% en 70% zijn.
- De hoeveelheid kooldioxide (CO₂) wordt gemeten met een CO₂-meter en mag niet hoger zijn dan 1200 PPM.
 - Zowel de groepen als de slaapkamer worden elke ochtend gelucht door de deuren en/of ramen te openen. Zodra het eerste kind gebracht is, worden de deuren en/of ramen gesloten.
 - Als het CO₂-gehalte te hoog is, wordt het raam en/of de deur opengezet om de groepsruimte of de slaapkamer te luchten.
- Bij wijzigingen in het gebruik van een ruimte (zoals herindeling of groepswissel), controleren we of de ventilatievoorziening nog voldoende is voor het maximaal aantal personen.
- Roosters en ventielen worden gereinigd bij zichtbaar vuil. Het onderhoud van het mechanisch ventilatiesysteem, inclusief het vervangen van filters, gebeurt volgens de instructie van de fabrikant of verhuurder. Deze momenten worden opgenomen in het schoonmaakschema.

* Luchten is het tijdelijk openen van ramen of deuren voor frisse lucht, terwijl ventileren zorgt voor een constante luchtstroom en luchtverversing in een ruimte.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We passen ons ventilatiegedrag aan bij verschillende activiteiten.
- We zorgen voor een effectieve en goede schoonmaak om bij te dragen aan een gezond binnenmilieu.
- Als de luchtvochtigheid te hoog is, wordt er extra gelucht. Bij lage luchtvochtigheid letten we op het beperken van uitdrogende omstandigheden, zoals het beperken van overmatige ventilatie of verwarming.
- Als de CO₂ te hoog is luchten we extra.
- Bij het luchten van een ruimte zorgen we ervoor dat dit minimaal 10 tot 15 minuten duurt.

Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De airconditioning bevindt zich op een hoogte waar kinderen er niet bij kunnen.
- Zet de airconditioning alleen aan als de temperatuur op de groep 25 °C of hoger is, of de temperatuur in de slaapkamer 18 °C of hoger is, en als luchten niet toereikend is om de temperatuur te laten dalen.
- Schakel de airconditioning uit als de temperatuur op de groep 17 °C of lager is, of de temperatuur in de slaapkamer 16 °C of lager is.
- Stel de airconditioning in op een maximaal temperatuurverschil van 5 °C ten opzichte van de buitentemperatuur om abrupte temperatuurveranderingen te voorkomen. Bij hoge buitentemperaturen (boven 25 °C) mag het temperatuurverschil groter zijn, om een veilige en comfortabele binnentemperatuur te waarborgen.
- De filters van de airconditioning worden maandelijks gereinigd of vervangen.
- De airconditioning wordt jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt geregeld door de houder.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Plaats baby's niet te dicht bij de airconditioning. De locatie van wippers, speelplekken en rustzones wordt strategisch gekozen, zodat baby's niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de koude luchtstroom.

Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Spenen die op het kinderdagverblijf blijven worden minimaal wekelijks uitgekookt.
- Ieder kind heeft een eigen herkenbare speen. Bij twijfel wordt er een foto van het kind met speen gemaakt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders worden door de mentor geïnformeerd over het belang van wekelijks uitkoken van spenen.
- De beroepskrachten bewaren spenen apart van elkaar, in schone bakjes.

Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen en volwassenen met een besmettelijke ziekte blijven thuis. Twijfel je of de ziekte besmettelijk is? Neem dan contact op met de leidinggevende. Zij kan de (bedrijfs)arts of kiddi.rivm.nl raadplegen om de besmettelijkheid te beoordelen.
- De leidinggevende meldt meldingsplichtige ziektes bij de GGD. De GGD adviseert over werken van het zieke kind, behandelen, informeren van ouders en eventuele voorzorgsmaatregelen (zoals medicatie of vaccinaties). De leidinggevende zorgt ervoor dat er wordt gehandeld conform dit advies.
- Ouders melden de besmettelijke ziekte van hun kind bij de beroepskracht.
- Kinderen met een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte worden zo spoedig mogelijk opgehaald.
- Volwassenen met een besmettelijke ziekte gaan zo snel mogelijk naar huis na overleg met de leidinggevende.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken als het zieke kind op de vestiging is:

- Kinderen met een besmettelijke ziekte krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek van de beroepskrachten. De beroepskrachten reinigen deze voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Beroepskrachten met een besmettelijke ziekte reinigen hun persoonlijke spullen extra grondig.
- Als er een uitbraak van een infectieziekte is, worden ouders op de hoogte gesteld via een nieuwsbrief. Ook wordt dit mondeling toegelicht tijdens de overdracht.

Extra informatie:

Meldplicht infectieziekten bij de GGD

- We zijn verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Op deze manier kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.
- Infectieziekten met meldplicht zijn:

- Diarree: als meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
- Geelzucht: bij één geval.
- Huiduitslag: (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
- Schurft: bij drie gevallen in dezelfde groep
- Andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de afdeling Infectieziekten van de GGD: 020-555 5337.

Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Hoest of nies niet in de richting van een ander.
- Hoesten of niezen doen we in onze elleboogholte of in een papieren zakdoek.
- Leer de kinderen hun hoofd weg te draaien of te buigen bij hoesten of niezen. Stimuleer het hoesten en niezen in de elleboogholte.
- Na hoesten of niezen in de handen, of neus afvegen, wassen we onze handen grondig.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze direct na gebruik weg. Gebruik nooit zakdoeken van stof.
- Zie je snot bij kinderen probeer dit dan zo snel mogelijk af te vegen of laat een kind dit zelf doen als het kind hiertoe bekwaam is.
- De beroepskrachten leren kinderen deze afspraken ook te volgen.

Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het is verboden om binnen of buiten op ons terrein te roken. Dit geldt voor beroepskrachten, ouders en bezoekers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voorafgaand aan het buitenspelen wordt altijd eerst de speelplaats gecontroleerd op sigarettenpeuken.
- Beroepskrachten die roken doen dit enkel in hun pauze, buiten het terrein en buiten zicht van ouders en kinderen. Bij terugkomst worden handen en gezicht grondig gewassen en adem opgefrist met kauwgom of een pepermuntje.

Risico: Ziekte door gebruik van een vieze thermometer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We maken gebruik van oorthermometers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij het gebruik van de oorthermometer wordt er een nieuw hoesje gebruikt. De gebruikte hoesjes worden na gebruik direct weggegooid.

Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/crème uit een pot

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn spatels en handschoenen beschikbaar voor gebruik bij de commode. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- De spatels en handschoenen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard of er wordt direct toezicht op gehouden.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Was eerst de handen voordat zalf of crème wordt aangebracht.
- Gebruik een spatel of handschoenen bij het aanbrengen van zalf of crème.
- Zorg dat de spatel of handschoen na contact met het kind niet meer in aanraking komt met de pot zalf of crème.

Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging ten gevolge van verkeerde medicatie, verkeerd toedienen en verlopen medicatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medicijnen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen, in originele verpakking met bijsluiter en volgens voorschriften. Kijk in de bijsluiter of het medicijn in de koelkast bewaard moet worden.

- Ouders tekenen een toestemmingsformulier voor medicatietoediening, dat in het dossier wordt bewaard.
- Gebruik de afvinklijst medicatie om dubbele toediening te voorkomen.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voor toediening.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Accepteer alleen medicatie op naam van het kind, in de originele verpakking met bijsluiter.
- Controleer de houdbaarheidsdatum bij het aannemen van de medicatie.
- Lees de bijsluiter voordat je het medicijn geeft.
- Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen verstrekt op doktersadvies.
- Er worden alleen medicijnen verstrekt die al eerder thuis zijn verstrekt.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voordoet:

Bewaar de verpakking van het medicijn (en eventueel overgebleven medicatie), zodat je deze in geval van calamiteit aan de hulpdiensten kunt tonen.

Risico: Ziekte door onhygiënische verschoning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gooi vuile luiers direct in luieremmer.
- Reinig het verschoonkussen na elke verschoning met water en schoonmaakmiddel.
- Desinfecteer het verschoonkussen na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel, nadat er eerst is schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel.
- Geef het door aan de leidinggevende wanneer het verschoonkussen beschadigd is, zodat deze vervangen kan worden.
- Was je handen na iedere verschoonbeurt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij ontlasting raden we aan om wegwerphandschoenen te gebruiken. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Om kruisbesmetting te voorkomen, worden handen na een verschoning nooit gewassen in de keuken. Handen wassen na een verschoning gebeurt altijd gescheiden van de voedselbereidingsplek.

Desinfecteren

- Desinfecteer je handen alleen na schoonmaken.
- Gebruik desinfectiemiddel toegelaten door CTGB bij bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.
- Volg de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op en laat het drogen aan de lucht.
- Draag nitril of latex handschoenen en was de handen na afloop met water en zeep.
- Gebruik geen desinfecterende handgel.

Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat kinderen de luieremmer niet aanraken.
- Zorg ervoor dat de luieremmer in het zicht staat, zodat er direct ingegrepen kan worden als kinderen de luieremmer toch aanraken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als kinderen toch de luieremmer hebben aangeraakt, moeten hun handen worden schoongemaakt met water en zeep, of moeten ze hun handen wassen volgens de hygiëne instructies.
- Maak gebruik van een plastic vuilniszak in de luieremmer om verspreiding van bacteriën te voorkomen.
- Leeg de luieremmer aan het eind van de dag, of zodra deze vol raakt.
- Maak de luieremmer wekelijks schoon (of direct bij zichtbaar vuil) met warm water en allesreiniger.

Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat de kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
- Zorg ervoor dat de kinderen hun handen wassen na het gebruik van het toilet.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als het toilet vies is, maak het schoon.
- Kinderen mogen niet in de volwassenen-sanitaire ruimte komen. Deze deur blijft altijd gesloten. Als het kind toch de toiletruimte betreedt, wordt het hierop aangesproken. Na contact met het toilet of de prullenbak, worden de handen van het kind gewassen.

Risico: Ziekte door onhygiënisch textiel

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Textiel met bloed worden op 60°C gewassen.
- Spoel de vaatdoek na gebruik uit met heet, stromend water.
- Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes, en minimaal elke dagdeel, gebruiken we een schone vaatdoek.
- Gebruik voor ieder kind schoon en kindgebonden beddengoed. Is een kind de hele week op de opvang aanwezig, dan mag hetzelfde beddengoed voor dat kind worden gebruikt. Komt het kind slechts op enkele dagen, vervang het beddengoed dan dagelijks.
- Was het beddengoed bij zichtbare vervuiling en in ieder geval minimaal één keer per week.
- Gebruik bij het wassen van beddengoed altijd een wasprogramma van 60°C.

Risico: Ziekte door onhygiënische vloer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We hebben gekozen voor een vloer die makkelijk te reinigen is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Reinig de vloer structureel zoals beschreven in het schoonmaakschema.
- Reinig de vloer incidenteel als hij vies is met water en eventueel schoonmaakmiddel.
- De beroepskrachten dragen binnen sloffen, slippers of schone schoenen. Deze worden op vuil gecontroleerd bij binnenkomst.
- Bezoekers worden verzocht schoenhoesjes te dragen. Deze worden minimaal één keer per maand gewassen.

Risico: Ziekte door contact met bloed, pus en wondvocht

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemene afspraken:

- Draag wegwerphandschoenen bij het aanraken of opruimen van bloed, braaksel, pus en wondvocht. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Gooi de handschoenen na gebruik direct weg en was de handen met water en zeep.
- Was textiel met bloed op 60°C.
- Als er bloed gemorst is, dep het bloed weg met papier, schoon water en allesreiniger.
- Droog het oppervlak en desinfecteer met alcohol.
- Laat het oppervlak aan de lucht drogen.
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, bel je de ouder(s) en verwijs je hen naar de huisarts.

Wondverzorging:

- Dep pus/wondvocht voordat het gaat lekken. Dep bijvoorbeeld met een wattenstaafje.
- Dek wondjes af met een waterafstotende pleister.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht moeten direct worden gereinigd met een reinigingsmiddel.
- Desinfecteer alleen als er éérs is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als het oppervlak nog vuil is.
- Was je handen voor wondverzorging, na wondverzorging en na aanraking van pus of wondvocht.

Risico: Voedselvergiftiging

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen

- Controleer bij ontvangst en gebruik altijd de THT (Tenminste Houdbaar Tot), TGT (Te Gebruiken Tot) en interne verbruiksdatum (IVD).
- Gebruik het FIFO-systeem (First In, First Out): producten die het langst staan, worden als eerste gebruikt.
- Voorzie geopende producten altijd van een datum van openen.
- Er wordt geen eten bewaard; aan het eind van de dag wordt al het eten weggegooid.
- Gebruik altijd schoon keukenmateriaal en laat de keuken schoon achter na gebruik.

Maaltijd bereiden

- Was altijd je handen voor het bereiden en serveren van eten.
- Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling.

- Houd rauw en bereid voedsel strikt gescheiden.
- Was groenten en fruit zorgvuldig voordat je ze bereidt.
- Er wordt op een externe locatie gekookt. Deze persoon is op de hoogte van de geldende hygiënenormen en zal de maaltijd verhitten tot een kerntemperatuur van minimaal 75 °C om alle ziekteverwekkende micro-organismen te doden.

Gebruik koelkast en vriezer

- Houd de temperatuur van de koelkast op maximaal 7 °C (bij voorkeur 4 °C) en de vriezer op -18 °C of kouder. Controleer dit dagelijks en pas de temperatuur aan als deze te hoog of te laag is.
- Ontdooi diepvriesproducten altijd in de koelkast. Dit duurt langer, maar de buitenzijde bereikt op deze manier nooit een hogere temperatuur dan 7 °C.
- Vries ontdooide producten niet opnieuw in.
- Producten die langer dan 2 uur buiten de koelkast hebben gestaan, worden weggegooid. Voor zuivel geldt een maximum van 30 minuten.

Serveren van de maaltijd

- Was je handen en laat de kinderen dit ook doen.
- Gebruik voor elk kind een eigen bord, beker en bestek op een schone tafel.
- Controleer de temperatuur van warme maaltijden voor het serveren; het eten wordt geserveerd bij ongeveer 60 °C.
- Kinderen drinken geen hete dranken (lauw mag wel).

Opruimen en afwassen

- Breng borden, bestek en bekertjes direct na het eten naar de keuken zodat ze schoon gemaakt kunnen worden.
- Gooi brood weg dat onverpakt heeft gestaan.
- Bewaar eten en drinken dat gekoeld moet worden in de koelkast en gooi restjes weg.
- Spoel etensresten van borden en keukenmateriaal af met handwarm water.
- Ruim de vaatwasser na elke maaltijd in en spaar geen afwas op op het aanrecht.

Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Poedermelk

- Thuis aangelengde zuigelingenvoeding wordt niet aangeboden aan de kinderen.
- Ouders kunnen afgemeten hoeveelheden poedermelk aanleveren met labels van de naam van het kind en datum van de dag.
- Flesvoeding wordt klaargemaakt op een aparte plek van de verschoonplek.
- Voor verschoonhandelingen/handen wassen en het bereiden van zuigelingenvoeding worden aparte kranen gebruikt.
- Laat flesvoeding tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling staan en gooi restjes weg.
- Flesvoeding wordt niet in de koelkastdeur bewaard vanwege temperatuurschommelingen.
- Na het opwarmen wordt de fles goed geschud en wordt de temperatuur gecontroleerd op de binnenkant van de pols.
- Gebruik poedervormige zuigelingenvoeding niet langer dan één maand na opening.

Moedermelk

- Ouders krijgen instructies over de behandeling van afgekolde moedermelk.
- Gekolde moedermelk moet koel vervoerd worden in een koeltas of koelbox.
- Afgekolde moedermelk moet binnen 24 uur aan een kind worden gegeven, of binnen 48 uur worden ingevroren.
- Moedermelk moet gelabeld worden met de voor- en achternaam van het kind en datum van afkolven.
- Bij ingevroren moedermelk: vermeld datum van invriezen en datum van ontdooien.
- Moedermelk mag maximaal drie maanden worden bewaard bij -18 °C. Ontdooi het in de koelkast. Ontdooide moedermelk wordt niet opnieuw ingevroren.
- Noteer de naam, datum en het tijdstip van ontdooien als de melk 's nachts wordt bewaard.
- Bewaar moedermelk direct in de koelkast onder 4 °C. Moedermelk wordt niet in de koelkastdeur geplaatst vanwege temperatuurschommelingen.
- Verwarm moedermelk bij voorkeur in een magnetron of met behulp van een flessenwarmer.

- Opgewarmde moedermelk mag niet opnieuw worden opgewarmd.

Flessen

- Geef elk kind een eigen flessenspeen.
- Gebruik bij voorkeur flessen en spenen die geschikt zijn voor de vaatwasser of kunnen worden uitgekookt. Vermijd moeilijk te reinigen materialen zoals natuurrubber, tenzij hierover specifieke hygiënische afspraken zijn gemaakt met ouders.
- Spoel flessen en spenen na elke voeding eerst af met koud water.
- Reinig flessen van kinderen tot 6 maanden met afwasmiddel en heet water met een speciale afwasborstel. Spoel ze daarna na.
- Bewaar schone flessen en spenen ondersteboven op een schone, droge doek of flessenrek.

Risico: Zonnesteek, onwel of verbranding door spelen in de zon en/of hitte

- We creëren voldoende schaduwplekken door het gebruik maken van schaduwdoeken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders wordt gevraagd hun kind thuis al in te smeren op zomerse dagen.
- Buitenspelen en buitenactiviteiten vinden waar mogelijk plaats in de schaduw.
- Bij warm weer doen we geen activiteiten met de kinderen die veel inspanning vragen.
- Houd de warmte buiten:
 - Laat de verlichting en andere warmtebronnen zoveel mogelijk uit.
 - Doe waar mogelijk 's ochtends vroeg de rolgordijnen naar beneden.
 - Lucht 's ochtends vroeg en aan het einde van de dag.
 - Als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C, wordt er niet gelucht en blijven de ramen dicht om de temperatuur op de groep laag te houden.
- Koel de binnenruimtes af:
 - Zet alle ramen en deuren tegen elkaar open en zorg voor dwarsventilatie.
 - Maak gebruik van airco's en ventilatoren.
 - Plaats de ventilatoren buiten het bereik van de kinderen.
- Voorkom dorst en uitdroging:
 - Bied continu vocht aan (water, thee), minimaal 1 x per uur.
 - Bied baby's de gelegenheid om naast hun flessen extra water te drinken.
- Bescherm tegen de zon:
 - Smeer het kind een halfuur voordat het naar buiten gaat in met een zonnebrandcrème met beschermingsfactor SPF 30 of hoger. Herhaal het insmeren elke twee uur of vaker bij sterke transpiratie of na waterspelletjes en afdrogen. Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek en voeten extra in. Insmeren kan ook in overleg met ouders. Bijvoorbeeld door ouders te vragen 's ochtends de kinderen voor het brengen al in te smeren. Dit is naar inzicht van jou als beroepskracht en gebeurt in collegiaal overleg.
 - Houd kinderen tussen 12:00 en 15:00 uur zoveel mogelijk uit de zon.
 - De kinderen blijven tussen 13:00 uur en 14:00 uur in ieder geval binnen. Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14:00 uur en 15:00 uur binnen.
 - Kinderen jonger dan 1 jaar worden helemaal uit de directe zon gehouden.
 - Laat kinderen niet te lang in zwemkleding lopen. Trek de kinderen op tijd een broek en T-shirt aan.
 - Gebruik eventueel een pet of zonnehoed om het hoofd en het gezicht te beschermen. Vraag ouders om een hoed of pet mee te geven.
- Koel af door waterpret (altijd onder toezicht van tenminste één volwassene).

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Een zonnesteek kan zich uiten in de volgende symptomen:

- Hoofdpijn
- Misselijkheid en/of braken
- Duizeligheid
- Spierkrampen
- Snelle hartslag
- Verwardheid of prikkelbaarheid
- Rode en droge huid
- Hoge lichaamstemperatuur

Als je vermoedt dat een kind een zonnesteek heeft, volg dan deze stappen:

- Breng het kind naar een koele, schaduwrijke omgeving.
- Verwijder overtollige kleding en koel het lichaam af met natte doeken of een natte handdoek op het hoofd en de nek.
- Geef het kind water om te drinken.
- Bel indien nodig medische hulp.

7.1. Onze visie op kleine risico's

Onze missie is om onze kinderen een veilige en gezonde opvang te bieden. Kinderen vanaf ongeveer twee jaar begrijpen afspraken in relatie tot risico's. Daarom maken we afspraken met de kinderen om kleine risico's te voorkomen en leren we hun hoe ze met risico's kunnen omgaan.

We beschermen onze kinderen tegen grote risico's, maar begrijpen ook dat overbescherming uiteindelijk niet goed is voor hun ontwikkeling. Daarom accepteren we kleine risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn. We leren de kinderen hoe ze veilig kunnen spelen en omgaan met speelgoed en materialen, door het goede voorbeeld te geven over hoe ze met hun omgeving en elkaar moeten omgaan.

Om gezondheidsrisico's te beperken maken we goede afspraken met de kinderen. We leren hun bijvoorbeeld om na toiletbezoek hun handen te wassen en om een hand voor de mond te houden tijdens niezen of hoesten. We maken gebruik van tekeningen om de kinderen hierbij te ondersteunen. We bespreken deze afspraken regelmatig met de kinderen, bijvoorbeeld voorafgaand aan activiteiten of spelletjes, verschoningsmomenten of in periodes waarin veel kinderen en beroepskrachten verkouden zijn.

We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en omgaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een **huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Vinger tussen de deur

- Onze kinderopvang heeft veiligheidsstrips op deuren die toegankelijk zijn voor kinderen. Deze strips zitten op minimaal 1.20m hoogte en voorkomen ernstig vingerletsel.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer elke dag of de veiligheidsstrips op deuren goed vastzitten.
- Gebruik een deurstopper om deuren die open moeten blijven, open te houden.

Afspraken met de kinderen:

- We spelen niet met en bij deuren.

Risico: Letsel door uitglijden, botsen of struikelen

- Uitglijden, botsen en struikelen zijn kleine risico's bij onze kinderopvang. Vallen en opstaan hoort bij het opgroeien.
- We zorgen voor een open speelruimte zonder obstakels om struikelen of uitglijden te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer voor het spelen (binnen en buiten) of de ruimte veilig en opgeruimd is.
- Houd altijd actief toezicht en stem af wie aanwezig blijft als een collega weg moet.
- Houd baby's en jonge kinderen extra in de gaten en grijp in als een ouder kind te dichtbij komt.
- Bied rustige en drukke spelvormen gescheiden aan.
- Ruim rondslingerend afval direct op en zorg dat er altijd voldoende loopruimte is.
- Droog natte vloeren direct en laat kinderen hier niet overheen lopen.
- Ruim samen met de kinderen regelmatig op en herinner hen aan het opruimen.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we (en rennen we niet). Rennen doen we buiten.
- We letten goed op elkaar, vooral op de jongste kinderen.
- Door water kan de grond glad zijn: pas op!
- Tafels zijn om aan te zitten, niet om op te zitten.
- Als je klaar bent met spelen, ruim je het speelgoed op.

Risico: Verwonding door (kapot) speelgoed

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kapot en beschadigd speelgoed en/of speelgoed met scherpe randen wordt vervangen of gerepareerd
- Kies bij aanschaf van nieuw speelgoed voor gelijmd speelgoed met verzonken schroeven

Afspraken met de kinderen:

- Is speelgoed stuk? Zeg het even tegen de beroepskracht.
- We gooien niet met speelmaterialen. Als het tegen iemand aankomt doet dat pijn.

Risico: Letsel door vallen van de kinderstoel en/of eettafelbank

- Kinderstoelen en de eettafelbanken zijn aangeschaft bij gecertificeerde bedrijven door de NVWA.
- De kinderstoelen hebben een veilige sluiting, waardoor de kans op ongevallen klein is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Plaats het kind goed in de kinderstoel met beide benen aan weerszijden van de kruisband.
- Zorg voor voldoende ruimte tussen de kinderstoel en de tafel om te voorkomen dat het kind zich afzet tegen de tafel.
- Gebruik een tuigje voor beweeglijke baby's en dreumesen.
- Begeleid het kind bij het in- en uitstappen van de stoel.

Afspraken met de kinderen:

- Op de bank/stoel zitten wij op onze billen met onze benen onder de tafel.

Risico: Ongeluk door onjuist gebruik meubels

- Kinderen kunnen tegen meubels stoten, erop klimmen, of zich op andere manieren licht verwonden. Dit is bijna niet te voorkomen.
- Kasten worden stabiel gemaakt of zijn verankerd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten letten op gebreken en melden deze aan de leidinggevende.
- Elk kwartaal wordt het meubilair grondig gecontroleerd op gebreken.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we.
- We klimmen niet op meubels.

Risico: Vallen uit de wippen

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gebruik de wippen zo minimaal mogelijk en hooguit 20 minuten per keer.
- Kinderen die zelfstandig rechtop kunnen zitten - meestal rond 6-8 maanden - mogen niet meer in een wippen worden geplaatst.
- Kinderen in een wippen moeten worden vastgezet met een tuigje.
- De wippen staan altijd op de grond.
- Leg uit aan de andere kinderen dat ze er niet aan mogen trekken of duwen, om kantelen te voorkomen.
- De wippen worden niet verplaatst als er een kind in zit.
- Indien een kind in slaap valt in de wippen, beoordeelt de pedagogisch professional de situatie en kan zij ervoor kiezen om het kind in de wippen te laten slapen. Dit gebeurt altijd onder toezicht van de pedagogisch professionals en ouders dienen hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten

- Wij hebben meerdere speeltoestellen op ons buitenterrein, namelijk een glijbaan en twee wipkippen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer wekelijks de speeltoestellen op gebreken. Controleer de speeltoestellen op gebreken, voordat de kinderen er op/ermee spelen.
- Controleer de speeltoestellen bij uitstapjes op gebreken. Als er gebreken zijn, wordt het speeltoestel niet gebruikt.
- Schat bij uitstapjes in of de speeltoestellen veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden. Als dit niet het geval is, wordt het speeltoestel niet gebruikt.
- Laat de speeltoestellen elke vijf jaar keuren door een professional.
- Ruim los speelgoed in de buurt van de speeltoestellen direct op.
- Houd visueel contact met de kinderen op verschillende speeltoestellen.

Afspraken met de kinderen:

- We gebruiken het speeltoestel op de manier zoals het bedoeld is.
- We glijden op onze billen van de glijbaan.
- We klimmen niet tegen de glijbaan op.

Risico: Ongeluk door spelen met de bal of fietsen

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten houden toezicht en helpen kinderen zo nodig herinneren aan de afspraken.

Afspraken met de kinderen:

- Fietsen en balspelletjes doen wij alleen op aangewezen plekken.
- We fietsen niet in de buurt van speeltoestellen.
- Kijk uit voor andere kinderen.

Risico: Dierenbeet door dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg voor begeleiding bij bezoek aan dieren.
- Houd toezicht op de kinderen bij dieren.

- Voer dieren voorzichtig en onder toezicht.
- Was de handen na contact met dieren.

Afspraken met de kinderen:

- We vragen het aan de beroepskracht voordat we een dier aaien of voeren.
- We letten goed op het of het dier het zelf leuk vindt om geaaid/gevoerd te worden.

Risico: Kind raakt gewond, omdat het alleen naar buiten gaat

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De kinderen gaan nooit alleen naar buiten. Bij het naar buiten gaan, wachten we tot alle kinderen klaar zijn om naar buiten te gaan.
- Als een ouder zijn/haar kind komt ophalen, is de ouder verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Ouders worden gevraagd om oplettend te zijn wat betreft andere kinderen.
- De kinderen zijn nooit alleen in de hal. De hal is dan ook geen speelplek.
- De toegangsdeur is te allen tijde gesloten.
- Als de deur naar de buitenruimte in groep Vlinders geopend is (bijvoorbeeld om de groepsruimte te luchten), is het hekje voor de deur gesloten.

Afspraken met de kinderen:

- We gaan niet zonder de beroepskracht naar buiten.
- We spelen niet met en bij de deuren.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een ziekte-uitbraak worden de instructies op kiddi.rivm.nl gevolgd. Er wordt eventueel overlegd met de leidinggevende.

Risico: Uitbraak hoofdluis

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen bij wie hoofdluis wordt ontdekt moeten zo snel mogelijk worden opgehaald.
- Kinderen die behandeld zijn voor hoofdluis zijn welkom op de opvang.
- Ouders worden op de hoogte gesteld van een uitbraak van hoofdluis via een nieuwsbrief. Hierin worden ouders geïnformeerd over de beste handelswijze.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Informeer direct de leidinggevende bij het constateren van hoofdluis.
- Licht de ouders van het betreffende kind direct in en verzoek hen het kind dezelfde dag nog te behandelen.
- Verstuur een bericht of nieuwsbrief naar alle ouders van de groep/locatie met uitleg over de uitbraak en behandeladviezen.
- Controleer alle kinderen van de groep op hoofdluis en neten.

Afspraken met de kinderen:

- We doen geen hoeden, petten of mutsen van andere kinderen op.

Risico: Ziekte door vies speelmateriaal

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Reinig het speelmateriaal volgens het schoonmaakrooster
- Maak speelmateriaal dat zichtbaar vies is schoon.
- Zit er bloed, (bloederige) diarree of braaksel op het speelmateriaal? Desinfecteer het dan. Draag hierbij wegwerphandschoenen. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Houd het speelmateriaal van binnen en buiten gescheiden.
- Speelmateriaal en knuffels worden niet meegenomen naar het toilet.
- Er wordt alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen worden.

Afspraken met de kinderen:

- Binnenspeelgoed is voor binnen, buitenspeelgoed is voor buiten.
- Speelgoed en knuffels gaan niet mee naar de wc.